

Załącznik 1: Specyfikacja

L.P.	NAZWA ARTYKUŁU	Ilość [szt.]
1.	Zestaw do zmiatania zamykany Leniuch	5
2.	Wkład bawełniany Click 40 cm klapki	20
3.	Stelaż click 40 cm	8
4.	Wiadro do okien z odciskarką i wyposażeniem 20 l	3
5.	Zmywak do okien 35 cm	5
6.	Wkład do zmywaka do okien 35 cm (baranek)	15
7.	Zbierak do okien 35 cm	5
8.	Myjka do okien Karcher WV 5 Plus – zestaw non stop	2
9.	Lanca teleskopowa do myjki do okien WV	2
10.	Stelaż nożycowy (2x100 cm)+ wkłady akrylowe + uchwyt	2
11.	Wkłady akrylowe do zmiatarki nożycowej 100 cm	4
12.	Wózek 2-wiadowy z koszyczkiem i prasą (stelaż ze stali chromowanej) 2x23 l	5
13.	Maszyna szorująca GHIBLI SB 143 L13 17 CALI	1
14.	Odkurzacz do pracy na sucho UFO dry	3
15.	Odkurzacz do piorący LAVA TOSO 1200W	1
16.	Odkurzacz piorący CAR 275 VIPER	1

ZAŁĄCZNIK 1A Akcesoria sprzątające

1. Zestaw do zmiatania zamykany Leniuch

Zestaw składa się z miotłki i szufelki zakończonej gumką. Szufelka wyposażona w klapkę, która otwiera się po wciśnięciu uchwytu.

2. Wkład bawełniany Click 40 cm klapki

3. Stelaż click 40 cm

Stelaż z odpornego plastiku, do obsługi w zestawie z wkładem "CLICK".

4. Wiadro do okien z odciskarką i wyposażeniem 20 l

Wiadro do mycia okien, pojemność 20l. Wyposażony w odciskarkę do zmywaków okiennych. Umożliwia pracę ze zmywakami o szerokości maksymalnej 45 cm.

5. Zmywak do okien 35 cm

Plastikowy zmywak do okien.

6. Wkład do zmywaka do okien 35 cm (baranek)

Akrylowy baranek do zmywaka do okien.

7. Zbierak do okien 35 cm

Metalowy zbierak z plastikową rączką.

8. Myjka do okien Karcher WV 5 Plus – zestaw non stop

>Parametry:

Szerokość ssawki: 280 mm

Zbiornik wody brudnej: 100 ml

Czas ładowania akumulatora: 210 min.

Czas pracy ciągłej na akumulatorze: 35 min

Ciężar z akumulatorem: 0,65 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 124 x 80 x 325 mm

9. Lanca teleskopowa do myjki do okien WV

Teleskopowa lanca do myjki do okien WV. Lanca o długości 1,2 m można wydłużać do 1,9 m.

10. Stelaż nożycowy (2x100 cm)+ wkłady akrylowe + uchwyt

Metalowy v-kształtny stelaż nożycowy 2x100cm, wykonany jest z dwóch 100cm długości części, połączonych metalowym zawiasem pozwalającym na 140° rozchylenie się ramion.

11. Wkłady akrylowe do zmiatarki nożycowej 100 cm

12. Wózek 2-wiaderkowy z koszyczkiem i prasą (stelaż ze stali chromowanej) 2x23 l

Wózek dwuwiaderkowy z prasą o pojemności całkowitej 2 x 23 l. Stelaż oraz dwa wiaderka w kolorze czerwonym i niebieskim. Stelaż ze stali chromowanej, wiaderka z tworzywa sztucznego PPN. 4 gumowane kółka jezdne, prasa do wyciskania nakładek łatwo demontowalna, metalowy koszyczek.

Załącznik 1B Urządzenia sprzątające

13. Maszyna szorująca GHIBLI SB 143 L13 17 CALI

Funkcje czyszczące, skrobanie złożeń brudu na sucho, szlifowanie betonu i lastryka, cyklizowanie parkietu.

14. Odkurzacz do pracy na sucho UFO dry

>Parametry:

Zasilanie: 230-240V, 50 Hz

Maksymalna moc silnika: 1200 W

Podciśnienie: 2200 mm H₂O

Przepływ powietrza: 180 m³/h

Pojemność zbiornika: 17 l

Długość kabla: 8,5 m

15. Odkurzacz do piorący LAVA TOSO 1200W

>Parametry:

Zasilanie: 230-240V, 50 Hz

Moc silnika: 1200W

Podciśnienie: 2200 mm H₂O

Przepływ powietrza: 170 mm³/h

Pojemność zbiornika/zbiornika detergentu: 27 l/6,2 l

Moc pompy: 48 W

Długość kabla: 8,5 m

16. Odkurzacz piorący CAR 275 VIPER

>Parametry:

Zasilanie: 220-240 V

Moc silnika: 2100 W

Podciśnienie: 220mbar

Przepływ powietrza: 3115l/min

Pojemność zbiorników: 28/75 l

Moc pompy: 150/60W/psi

Długość kabla: 10 m