

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH, MEBLI TAPICEROWANYCH I SIEDZISK, MEBLI MODUŁOWYCH, MEBLI KUCHENNYCH, MEBLI MAGAZYNOWYCH, SZAFEK I ŁAWEK SZATNIOWYCH ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZ”

Znak postępowania: 418/DE/PN/2017

CZĘŚĆ I - WYPOSAŻENIE ANIMATORNI

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą następujących fabrycznie nowych mebli biurowych, mebli tapicerowanych, siedzisk, mebli modułowych, szafek szatniowych i ławek oraz elementów wyposażenia wnętrz:

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE NAZWA SPRZĘTU/ SYMBOL	PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO (MINIMALNE)	OPIS DODATKOWY RYSUNEK POGLĄDOWY/ PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE/ MODEL REFERENCYJNY	ILOŚĆ	SPEŁNIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW (wpisać TAK/NIE)
1	2	3	4	5	6
SIEDZISKA					
1	Zestaw: Krzesła składane + wózek ZK	Zestaw 30 krzeseł składanych wykonanych z wytrzymałego plastiku w kolorze czarnym Krzesła muszą mieć możliwość sztaplowania na wózku. Wózek ma posiadać trwałą ramę i być wyposażony w 4 nastawne kółka z 2 hamulcami. Waga zestawu max. 160 kg		2	



„EC1 ŁÓDŹ - MIASTO KULTURY” W ŁÓDZI
Instytucja współprowadzona przez Miasto Łódź
oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Targowa 1/3
90 - 022 Łódź

t: 42 233 50 55
f: 42 233 50 58

REGON: 100522238
NIP: 725 197 27 44

www.ec1lodz.pl
biuro@ec1lodz.pl



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



2	Fotel obrotowy z podłokietnikami stałym zagłówkiem, do użytku biurowego FB	WYMIARY: (dopuszczalne różnice: +/- 5 %) • szerokość siedziska: 48cm • głębokość siedziska: 45cm • szerokość podstawy: 69cm • wysokość oparcia: 63cm TAPICEROWANIE: Siedzisko i oparcie tapicerowane, wypełnione pianką wylewaną. Pokrycie siedziska i oparcia: tapicerka ma mieć skład min. 70% naturalna wełna o wysokiej wytrzymałości na ścieranie (min. 100000 cykli w skali Martindale), gęstej, regularnej strukturze tkania, odporna na zabrudzenia. WYPOSAŻENIE I FUNKCJE: Podłokietniki mają mieć nakładki z miękkiego poliuretanu (PU) Zagłówek tapicerowany Podstawa ma być pięcioramienna, wykonana z tworzywa w kolorze czarnym, z kółkami jezdnyymi. Kółka obrotowe, samohamowne o średnicy min. 50mm, z miękkiego materiału, odpowiednie do twardych i miękkich powierzchni. Regulacja wysokości siedziska, regulacja pochylenia oparcia w zakresie minimum 0° - +20° KOLOR: do decyzji Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę próbników tapicerki na etapie realizacji umowy. Wybrany Wykonawca, na etapie realizacji umowy dostarczy Zamawiającemu fabryczny próbnik oferowanej tapicerki w min. 30 opcjach kolorystycznych w tym kolory w odcieniach: • szarości, • zieleni limonkowej, • zieleni ciemnej, żółci, • czerni,		20	
---	--	---	---	----	--

		• czerwieni.			
3	Krzesła systemowe socjalne KD	WYMIARY: • wysokość 80-87cm • szerokość 52-56cm • głębokość 56-60cm • wysokość siedziska 45-47 cm Krzesło na czterech nogach, sztaplowane, bez podłokietników Konstrukcja ma być wykonana z profili stalowych okrągłych o średnicy 18-20mm, giętych lub spawanych. Wszystkie spawy mają być wykonane w sposób niewidoczny (gładkie i niewystające poza obrys profilu). Stopki mają być zakończone nakładkami z tworzywa sztucznego, zabezpieczającymi posadzkę przed zarysowaniem. Siedzisko i oparcie ma być wykonane z jednego kawałka ergonomicznie profilowanego barwionego w masie polipropylenu. Element ma być estetyczny, łatwy do czyszczenia i nie rysujący się. Oparcie ma mieć grubość maksymalnie 7mm tak, aby oparcie było elastyczne, sprężyste i komfortowe. Kształt oparcia - zbliżony do prostokąta. Siedzisko i oparcie – polipropylen. Stelaż - stal chromowana. KOLOR KRZESŁA do decyzji Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę wzornika kolorów na etapie realizacji umowy. Wybrany Wykonawca, na etapie realizacji umowy dostarczy Zamawiającemu wzornik w min. 10 opcjach kolorystycznych w tym kolory w odcieniach: • biały • szary		15	

		• żółty			
4	Stołki –hokery SH	WYMIARY: • szerokość siedziska: 30-40 cm, • głębokość siedziska: 42-45 cm, • wysokość siedziska regulowana: 62-85 cm, • wysokość całkowita krzesła regulowana: 80-105 cm, • wysokość oparcia: 35 -40 cm. Stołek obrotowy w zakresie 360° Podstawa krzesła wykonana ze stali chromowej. Stołek powinien posiadać podnóżek pod stopy z antypoślizgową podstawą Siedzisko – materiał – tworzywo sztuczne KOLOR do decyzji Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę wzornika kolorów na etapie realizacji umowy. Wybrany Wykonawca, na etapie realizacji umowy dostarczy Zamawiającemu wzornik w min. 10 opcjach kolorystycznych w tym kolory w odcieniach: • czerwony • czarny • biały		8	



„EC1 ŁÓDŹ - MIASTO KULTURY” W ŁODZI
Instytucja współprowadzona przez Miasto Łódź
oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Targowa 1/3
90 - 022 Łódź

t: 42 233 50 55
f: 42 233 50 58

REGON: 100522238
NIP: 725 197 27 44

www.ec1lodz.pl

biuro@ec1lodz.pl



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



5	Poduchy do siedzenia PF	WYMIARY (dopuszczalne różnice: +/- 5 %) - wysokość: 180 cm - szerokość: 140 cm Wypełnienie: granulat, 400 - 450 dm³ Materiał: włókno syntetyczne KOLOR do decyzji Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę próbników tapicerki na etapie realizacji umowy. Wybrany Wykonawca, na etapie realizacji umowy dostarczy Zamawiającemu fabryczny próbnik oferowanej tapicerki w min. 30 opcjach kolorystycznych w tym kolory w odcieniach: - szarości, - zieleni limonkowej, - zieleni ciemnej, - żółci, Atest: PZH		15	
---	---	--	---	----	--



„EC1 ŁÓDŹ - MIASTO KULTURY” W ŁÓDZI
Instytucja współprowadzona przez Miasto Łódź
oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Targowa 1/3
90 - 022 Łódź

t: 42 233 50 55
f: 42 233 50 58

REGON: 100522238
NIP: 725 197 27 44

www.ec1lodz.pl
biuro@ec1lodz.pl






Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



6	Pufy kostka PS	WYMIARY: - wysokość: 40-50 cm - szerokość: 40-50 cm Wypełnienie: kształtka styropianowa Materiał: ekoskóra KOLOR: do decyzji Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę próbników tapicerki na etapie realizacji umowy. Wybrany Wykonawca, na etapie realizacji umowy dostarczy Zamawiającemu fabryczny próbnik oferowanej tapicerki w min. 30 opcjach kolorystycznych w tym kolory w odcieniach: - szarości, - zieleni limonkowej - zieleni ciemnej - żółci Atest: PZH		50	
MEBLE BIUROWE					
7	Biurko B	WYMIARY: - szerokość: 1370 -1400 mm - głębokość: 700 mm - wysokość: 755 -760 mm Kolor korpusu: szary popiel Kolor blatu: klon jersey lub szary popiel lub inny - do decyzji Zamawiającego po przedstawieniu próbek materiałów przez wybranego wykonawcę (min. 10 wersji kolorystycznych)		3	

		Blat ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości minimum 22mm, wierzch pokryty laminatem HPL o grubości min 0,5 mm , spód pokryty melaminą. Noga/grubość mm - płytowa 18 mm Wszystkie widoczne krawędzie mają być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości min 2 mm w kolorze płyty. Przelot kablowy – 2szt. z pokrywką okrągłą o średnicy 60 mm, w tym: - jeden w blacie, - jeden w ścianie Miejsce otworów do uzgodnienia z Zamawiającym po montażu i docelowym ustawieniu biurka.			
8	Biurko małe BM	WYMIARY: • szerokość: 1150 - 1160 mm • głębokość: 700 mm • wysokość: 755-760 mm Kolor korpusu: szary popiel , kolor blatu: klon jersey lub szary popiel lub inny- do decyzji Zamawiającego po przedstawieniu próbek materiałów przez wybranego wykonawcę (min. 10 opcji kolorystycznych) Blat ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości minimum 22mm, wierzch pokryty laminatem HPL o grubości min 0,5 mm, spód pokryty melaminą Noga płytowa - grubość 18 mm		2	

		Wszystkie widoczne krawędzie mają być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości min 2 mm w kolorze płyty. Przelot kablowy – 2szt. z pokrywką okrągłą o średnicy 60 mm, w tym: • jeden w blacie, • jeden w ścianie			
9	Kontener biurkowy KB	WYMIARY: • szerokość: 430-435 mm • głębokość: 520 mm • wysokość: 590 - 600 mm Kolor korpusu: szary popiel Kolor frontów: klon jersey lub szary popiel lub inny - do decyzji Zamawiającego po przedstawieniu próbek materiałów przez wybranego wykonawcę (min. 10 opcji kolorystycznych) w tym odcienie: • zieleni limonkowej, • ciemnej zieleni, • żółci. Blat płyta melaminowana / /grubość 22 mm Wszystkie widoczne krawędzie mają być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości min 2 mm w kolorze płyty. 3 szuflady zamykane na zamek centralny		5	
10	Szafa aktowa SA	WYMIARY: • szerokość: 800- 810 mm • głębokość: 380-390 mm • wysokość: 1125-1130 mm			



„EC1 ŁÓDŹ - MIASTO KULTURY” W ŁÓDZI
Instytucja współprowadzona przez Miasto Łódź
oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Targowa 1/3 t:42 233 50 55 REGON:100522238 www.ec1lodz.pl
90 - 022 Łódź f:42 233 50 58 NIP: 725 197 27 44 biuro@ec1lodz.pl



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



		Kolor korpusu: szary popiel Kolor frontów: klon jersey lub szary popiel lub inny - do decyzji Zamawiającego po przedstawieniu próbek materiałów przez wybranego wykonawcę (min. 10 opcji kolorystycznych) w tym odcienie: • zieleni limonkowej, • ciemnej zieleni, • żółci. Wieniec górny płyta melaminowana 22 mm Korpus płyta melaminowana grubość 18mm Wszystkie widoczne krawędzie mają być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości min 2 mm w kolorze płyty. Ściana tylna płyta HDF dzielona 3 mm Szafka obejmująca 2/3 wysokości Wyposażona w: • zamek • dwie półki		3	
--	--	---	---	---	--



„EC1 ŁÓDŹ - MIASTO KULTURY” W ŁODZI
 Instytucja współprowadzona przez Miasto Łódź
 oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Targowa 1/3
 90 - 022 Łódź

t: 42 233 50 55
 f: 42 233 50 58

REGON: 100522238
 NIP: 725 197 27 44

www.ec1lodz.pl
biuro@ec1lodz.pl




Fundusze Europejskie
 Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Unia Europejska
 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



11	Szafa aktowa większa SAW	WYMIARY: • szerokość: 800-810 mm • głębokość: 380-390 mm • wysokość: 1830-1840 mm Kolor korpusu: szary popiel Kolor frontów: klon jersey lub szary popiel lub inny - do decyzji Zamawiającego po przedstawieniu próbek materiałów przez wybranego wykonawcę (min. 10 opcji kolorystycznych w tym odcienie: • zieleni limonkowej, • ciemnej zieleni, • żółci. Wieniec górny: płyta melaminowana 22 mm Korpus: płyta melaminowana grubość 18mm Wszystkie widoczne krawędzie mają być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości min 2 mm w kolorze płyty. Ściana tylna płyta HDF dzielona 3 mm Szafa aktowa do wysokości ½ zamykana w dolnej części wraz z zamkiem. pozostała część to półki W części zamykanej 1 półka.		6	
12	Szafa ubraniowa SUA	WYMIARY: • szerokość: 800-810 mm • głębokość: 380-390 mm • wysokość: 1830-1840 mm Kolor korpusu: szary popiel		2	

		Kolor frontów: klon jersey lub szary popiel lub inny - do decyzji Zamawiającego po przedstawieniu próbek materiałów przez wybranego wykonawcę (min. 10 opcji kolorystycznych w tym odcienie: • zieleni limonkowej, • ciemnej zieleni, • żółci. Wieniec górny - płyta melaminowana 22 mm Korpus płyta melaminowana grubość 18 mm Wszystkie widoczne krawędzie mają być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości min 2 mm w kolorze płyty. Ściana tylna płyta HDF dzielona 3 mm, Szafa w środku powinna posiadać drążek i górną półkę			
13	Regał aktowy RA	WYMIARY: • szerokość: 800-810 mm • głębokość: 380-390 mm • wysokość: 1125-1130 mm Regał otwarty, bez drzwi z 2 półkami Kolor korpusu: szary popiel Wieniec górny płyta melaminowana 22 mm Korpus płyta melaminowana grubość 18mm Wszystkie widoczne krawędzie mają być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości min 2 mm w kolorze płyty. Ściana tylna płyta HDF dzielona 3 mm		3	

14	Stół konferencyjny SK	WYMIARY: • szerokość: 1800 mm • głębokość: 900 mm • wysokość: 755-760 mm Kolor blatu: klon jersey lub szary popiel lub inny - do decyzji Zamawiającego po przedstawieniu próbek materiałów przez wybranego wykonawcę (min. 10 opcji kolorystycznych) Blat płyta melaminowana grubość 28 mm Noga profil metalowy malowany proszkowo o wymiarach 30/60 mm		2	
MEBLE MODUŁOWE					
15	Pufa modułowa KN1	WYMIARY (dopuszczane różnice +/- 5%) • wysokość: 44cm • głębokość: 65cm • szerokość: 65cm Siedzisko ma być wykonane z pianki poliuretanowej, tapicerowane. Pokrycie siedziska: tapicerka ma mieć skład min. 70% naturalna wełna o wysokiej wytrzymałości na ścieranie (min. 100000 cykli w skali Martindale), gęstej, regularnej strukturze tkaniny, odporna na zabrudzenia. Kolor do decyzji Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę próbek tapicerki. KOLOR: do decyzji Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę próbników tapicerki na etapie realizacji umowy.		2	



„EC1 ŁÓDŹ - MIASTO KULTURY” W ŁÓDZI
Instytucja współprowadzona przez Miasto Łódź
oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Targowa 1/3 t:42 233 50 55 REGON:100522238 www.ec1lodz.pl
90 - 022 Łódź f:42 233 50 58 NIP: 725 197 27 44 biuro@ec1lodz.pl



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



		Wybrany Wykonawca, na etapie realizacji umowy dostarczy Zamawiającemu fabryczny próbnik oferowanej tapicerki w min. 30 opcjach kolorystycznych w tym kolory w odcieniach: • szarości, • zieleni limonkowej, • zieleni ciemnej, żółci, • czerni, • czerwieni. Konstrukcja ma być wykonana z profili stalowych o przekroju kwadratowym 2,5 x 2,5cm, pokryta chromem. Podstawa ma być zakończona stopkami chroniącymi posadzkę przed zarysowaniem. Stelaż ma być zlicowany z siedziskiem. Pufa ma być oparta na 4 nogach. Gniazda uchwytów łączących meble mają znajdować się pod siedziskiem lub stolikiem, dzięki czemu łączenia nie będą widoczne. Pufa musi z możliwością łączenia z elementami modułowymi KN3, KN2, SK System mebli KN1, KN2, KN3, SK ma charakteryzować się możliwością swobodnej zmiany aranżacji dzięki zastosowaniu modułowej budowy każdego z elementów. Uchwyty mają znajdować się w każdym meblu z tych oferowanych w ramach jednego systemu, by możliwa była dowolna zmiana zestawienia ze sobą mebli.			
16	Sofa modułowa z oparciem KN2	WYMIARY (dopuszczane różnice +/- 5%) • wysokość: 75cm • wysokość siedziska: 44cm		7	



„EC1 ŁÓDŹ - MIASTO KULTURY” W ŁÓDZI
 Instytucja współprowadzona przez Miasto Łódź
 oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Targowa 1/3 t: 42 233 50 55
 90 - 022 Łódź f: 42 233 50 58


REGON: 100522238 www.ec1lodz.pl
 NIP: 725 197 27 44 biuro@ec1lodz.pl




Fundusze Europejskie
 Infrastruktura i Środowisko


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Unia Europejska
 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



	• głębokość: 65cm • szerokość: 65cm Siedzisko i oparcie ma być wykonane z pianki poliuretanowej Pokrycie siedziska i oparcia: tapicerka ma mieć skład min. 70% naturalna wełna o wysokiej wytrzymałości na ścieranie (min. 100000 cykli w skali Martindale), gęstej, regularnej strukturze tkanina, odporna na zabrudzenia. KOLOR: do decyzji Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę próbników tapicerki na etapie realizacji umowy. Wybrany Wykonawca, na etapie realizacji umowy dostarczy Zamawiającemu fabryczny próbnik oferowanej tapicerki w min. 30 opcjach kolorystycznych w tym kolory w odcieniach: • szarości, • zieleni limonkowej, • zieleni ciemnej, żółci, • czerni, • czerwieni. Konstrukcja ma być wykonana z profili stalowych o przekroju kwadratowym 2,5 x 2,5cm, pokryta chromem. Podstawa ma być zakończona stopkami chroniącymi posadzkę przed zarysowaniem. Stelaż ma być zlicowany z siedziskiem. Sofa ma być oparta na 4 nogach. Gniazda uchwytów łączących meble mają znajdować się pod siedziskiem lub stolikiem – dzięki temu łączenie nie będą widoczne. sofa z możliwością łączenia z elementami modułowymi KN1, KN3, SK		
--	---	---	--

		System mebli KN1, KN2, KN3, SK ma charakteryzować się możliwością swobodnej zmiany aranżacji dzięki zastosowaniu modułowej budowy każdego z elementów. Uchwyty mają znajdować się w każdym meblu z tych oferowanych w ramach jednego systemu, by możliwa była dowolna zmiana zestawienia ze sobą mebli.			
17	Sofa modułowa narożna KN3	WYMIARY (dopuszczane różnice +/- 5%) • głębokość: 65cm • szerokość: 65cm • wysokość: 75cm • wysokość siedziska: 44cm Siedzisko i oparcie ma być wykonane z pianki poliuretanowej Pokrycie siedziska i oparcia: tapicerka ma mieć skład min. 70% naturalna wełna o wysokiej wytrzymałości na ścieranie (min. 100000 cykli w skali Martindale), gęstej, regularnej strukturze tkanina, odporna na zabrudzenia. KOLOR: do decyzji Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę próbników tapicerki na etapie realizacji umowy. Wybrany Wykonawca, na etapie realizacji umowy dostarczy Zamawiającemu fabryczny próbnik oferowanej tapicerki w min. 30 opcjach kolorystycznych w tym kolory w odcieniach: • szarości, • zieleni limonkowej, • zieleni ciemnej, żółci, • czerni, • czerwieni.		5	

		Konstrukcja ma być wykonana z profili stalowych o przekroju kwadratowym 2,5 x 2,5cm, pokryta chromem. Podstawa ma być zakończona stopkami chroniącymi posadzkę przed zarysowaniem. Stelaż ma być zlicowany z siedziskiem. Sofa oparta na 4 nogach. Gniazda uchwytów łączących meble mają znajdować się pod siedziskiem lub stolikiem – dzięki temu łączenie nie będzie widoczne. sofa z możliwością łączenia z elementami modułowymi KN1, KN2, SK System mebli KN1, KN2, KN3, SK ma charakteryzować się możliwością swobodnej zmiany aranżacji dzięki zastosowaniu modułowej budowy każdego z elementów. Uchwyty mają znajdować się w każdym meblu z tych oferowanych w ramach jednego systemu, by możliwa była dowolna zmiana zestawienia ze sobą mebli.			
18	Stolik kawowy modułowy z półką SKM	WYMIARY (dopuszczane różnice +/- 5%) - wysokość: 45cm - szerokość: 65cm - głębokość: 65cm Blat, boki, półka wykonane z bardzo wytrzymałej płyty wiórowej grubości min. 22mm, laminowanej, wierzch blatu pokryty laminatem HPL o grubości minimum 0,4mm Kolor szary popiel Bok blatu zabezpieczony klejką ABS o grubości minimum 1mm. Konstrukcja ma być wykonana z profili stalowych o przekroju kwadratowym 2,5 x 2,5cm, pokryta chromem. Podstawa ma być zakończona stopkami chroniącymi posadzkę przed zarysowaniem. Stelaż ma być zlicowany z blatem. Stolik ma być oparty na 4 nogach.		2	



„EC1 ŁÓDŹ - MIASTO KULTURY” W ŁÓDZI
 Instytucja współprowadzona przez Miasto Łódź
 oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Targowa 1/3
 90 - 022 Łódź

t: 42 233 50 55
 f: 42 233 50 58

REGON: 100522238
 NIP: 725 197 27 44


www.ec1lodz.pl
 biuro@ec1lodz.pl



Fundusze Europejskie
 Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Unia Europejska
 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego




		Gniazda uchwytów łączących meble mają znajdować się pod siedziskiem lub stolikiem – dzięki temu łączenie nie będą widoczne. Stolik z możliwością łączenia z elementami modułowymi KN1, KN2, KN3 System mebli KN1, KN2, KN3, SK ma charakteryzować się możliwością swobodnej zmiany aranżacji dzięki zastosowaniu modułowej budowy każdego z elementów. Uchwyty mają znajdować się w każdym meblu z tych oferowanych w ramach jednego systemu, by możliwa była dowolna zmiana zestawienia ze sobą mebli.			
ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ					
19	Dwustronna tablica obrotowo-jezdna duża DTD	WYMIARY (dopuszczane różnice +/- 5%) - wysokość: 1200 mm - szerokość: 1800 mm Mobilna tablica ścierna przeznaczona do pisania suchościeralnymi markerami oraz do zawieszania kartek za pomoc magnesów. Konstrukcja aluminiowa malowana na kolor szary, podstawa jezdna na kółkach, każde koło z blokadą. Materiał powierzchni pisania: stal lakierowana w kolorze białym Funkcja: z powierzchnią magnetyczną	1		


20	Dwustronna tablica obrotowo-jezdna, - mała DTM	WYMIARY (dopuszczane różnice +/- 5%) - wysokość: 1200 mm - szerokość: 900 mm Mobilna tablica ścierna przeznaczona do pisania sucho-ścieralnymi markerami oraz do zawieszania kartek za pomocą magnesów Konstrukcja aluminiowa malowana na kolor szary, podstawa jezdna na kółkach, każde koło z blokadą. Materiał powierzchni pisania: stal lakierowana w kolorze białym Funkcja: z powierzchnią magnetyczną	2	
----	--	--	---	---

SZAFKI I ŁAWKI SZATNIOWE

21	Szafki animatorskie 1 kolumnowe - 2 drzwiowe SAN 1	WYMIARY (dopuszczane różnice +/- 5%) - wysokość 180 cm - szerokość 30 cm - głębokość 49 cm Szafki szatniowe typu L o szerokości jednego modułu ok 30 cm. Modułowa budowa każdego z elementów ma zapewniać łatwość wielokrotnego łączenia i rozłączania modułów. Szafki jednokolumnowe: Obudowa RAL 7035 lub podobny – szary Drzwiczki RAL 5015 lub podobny - niebieski – 5szt. Drzwiczki RAL 6029 lub podobny – zielony – 5 szt.	16	
----	--	--	----	--

		Drzwiczki RAL 3000 lub podobny – czerwony – 6szt. Szafki mają być wyposażone w zamek 2- kluczowy w systemie klucza generalnego - umożliwiający dostęp za pomocą jednego klucza przy jednoczesnym wprowadzeniu pełnej kontroli dostępu do poszczególnych szafek, przy czym w dalszym ciągu możliwe jest stosowanie kluczy indywidualnych. Do każdej szafki musi być załączona: • zapasowa wkładka zamka • numeracja drzwiczek Oba zamki na jednej wysokości – pośrodku szafki Szafki nie powinny posiadać miejsc, które mogą zostać zanieczyszczone drobnymi śmieciami (np. wnęki, zagłębienia itp.). Szafki powinny znajdować się na dostosowanych do nich podwyższeniach, w których znajdują się wysuwane ławki. Listwy w ławkach powinny być drewniane lub PCV z wytrzymałą powłoką lakierniczą, powinny być przystosowane do intensywnej eksploatacji. Wymiary ławki: dopasowana do szerokości szafki. • wysokość ławki 36 cm • głębokość siedziska 28 cm Podstawa ma być zakończona stopkami/regulatorami umożliwiającymi poziomowanie oraz chroniącymi posadzkę przed zarysowaniem.			
--	--	--	---	--	--

	Szafki animatorskie 2 kolumnowe - 4 drzwiowe SAN 2	WYMIARY (dopuszczane różnice +/- 5%) - wysokość 180 cm - szerokość 60 cm - głębokość 49 cm Szafki dwukolumnowe: Obudowa RAL 7035 lub podobny - szary Drzwiczki RAL 5015 lub podobny - niebieski – 5szt. Drzwiczki RAL 6029 lub podobny – zielony – 5 szt. Drzwiczki RAL 3000 lub podobny – czerwony – 5szt. Szafki mają być wyposażone w zamek 2- kluczowy w systemie klucza generalnego - umożliwiający dostęp za pomocą jednego klucza przy jednoczesnym wprowadzeniu pełnej kontroli dostępu do poszczególnych szafek, przy czym w dalszym ciągu możliwe jest stosowanie kluczy indywidualnych. Do każdej szafki musi być załączona: - zapasowa wkładka zamka - numeracja drzwiczek Oba zamki na jednej wysokości – pośrodku szafki Szafki nie powinny posiadać miejsc, które mogą zostać zanieczyszczone drobnymi śmieciami (np. wnęki, zagłębienia itp.). Szafki powinny znajdować się na dostosowanych do nich podwyższeniach, w których znajdują się wysuwane ławki. Listwy w ławkach powinny być drewniane lub PCV z wytrzymałą powłoką lakierniczą, powinny być przystosowane do intensywnej eksploatacji.		15	
--	--	---	---	----	--

		Wymiary ławki: dopasowana do szerokości szafki. - wysokość ławki 36 cm - głębokość siedziska 28 cm Podstawa ma być zakończona stopkami/regulatorami umożliwiającymi poziomowanie oraz chroniącymi posadzkę przed zarysowaniem.			
	Szafki animatorskie 3 kolumnowe - 6 drzwiowe SAN 3	WYMIARY (dopuszczane różnice +/- 5%) - wysokość 180 cm - szerokość 90 cm - głębokość 49 cm Szafki 3 - kolumnowe: Obudowa RAL 7035 lub podobny - szary Drzwiczki RAL 5015 lub podobny - niebieski – 5szt. Drzwiczki RAL 6029 lub podobny – zielony – 5 szt. Drzwiczki RAL 3000 lub podobny – czerwony – 4szt. Szafki mają być wyposażone w zamek 2- kluczowy w systemie klucza generalnego - umożliwiający dostęp za pomocą jednego klucza przy jednoczesnym wprowadzeniu pełnej kontroli dostępu do poszczególnych szafek, przy czym w dalszym ciągu możliwe jest stosowanie kluczy indywidualnych. Do każdej szafki musi być załączona: - zapasowa wkładka zamka - numeracja drzwiczek		14	

		Oba zamki na jednej wysokości – pośrodku szafki Szafki nie powinny posiadać miejsc, które mogą zostać zanieczyszczone drobnymi śmieciami (np. wnęki, zagłębienia itp.). Szafki powinny znajdować się na dostosowanych do nich podwyższeniach, w których znajdują się wysuwane ławki. Listwy w ławkach powinny być drewniane lub PCV z wytrzymałą powłoką lakierniczą, powinny być przystosowane do intensywnej eksploatacji. Wymiary ławki: dopasowana do szerokości szafki. - wysokość ławki 36 cm - głębokość siedziska 28 cm Podstawa ma być zakończona stopkami/regulatorami umożliwiającymi poziomowanie oraz chroniącymi posadzkę przed zarysowaniem.			
19d	ławka wolnostojąca z półką na buty ŁA	WYMIARY (dopuszczane różnice +/- 5%) - wysokość 400 mm - szerokość 400 mm - długość 900 mm Ławeczka powinna posiadać stopki ułatwiające wypoziomowanie mebla. Półka na buty powinna posiadać perforowane dno. Rodzaj listew w ławeczce – szare pcv –lub inny wytrzymały materiał łatwy w konserwacji. Ławka powinna być malowana proszkowo i przeznaczona do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności (prysznic/łazienka) łatwa do utrzymania w czystości		2	

		KOLORY: 1 ławka malowana RAL 5015/podobny - niebieski 1 ławka malowana RAL 6029/podobny – zielony			
--	--	--	--	--	--

2. Wykonawca zobowiązany jest do **zamontowania i ustawienia mebli w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.**
3. Poszczególne rodzaje mebli (zgodnie z SOPZ) muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu na terenie Polski (płyty meblowe, wsporniki, okucia i inne) t.j. posiadających znak CE, albo deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta oraz być zgodne z obowiązującymi normami PN-EN dotyczącymi mebli w zakresie:
 - 1) trudnozapalności i nie wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) i normami polskimi lub europejskimi (dla mebli tapicerowanych: PN- EN-1021-2:2014:12 lub równoważne, dla elementów wyposażenia wnętrz PN-B-02855:1988 i PN-B-02855:1988 lub równoważne), płyty meblowe niezapalne mieszczące się w klasie M1 oraz B-s2-d0 zgodnie z normą PN-EN 13501-1 lub równoważne;
 - 2) wymaganej higieniczności materiałów użytych do wyrobu mebli w budynkach użyteczności publicznej, zgodnie z normami polskimi lub europejskimi (wymagana klasa higieniczności dla płyt meblowych E-1);
 - 3) minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r., Nr 148, poz. 973);
 - 4) deklaracji zgodności z normą PN-EN 1335-1 oraz PN-EN 1335-2 (dla krzeseł i foteli biurowych) lub równoważną.



„EC1 ŁÓDŹ - MIASTO KULTURY” W ŁÓDZI
 Instytucja współprowadzona przez Miasto Łódź
 oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Targowa 1/3
 90 - 022 Łódź

t: 42 233 50 55
 f: 42 233 50 58

REGON: 100522238
 NIP: 725 197 27 44

www.ec1lodz.pl
 biuro@ec1lodz.pl



Fundusze Europejskie
 Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Unia Europejska
 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



