PRZEKRÓJ E`-E`



Pokrycie dachu wykonać z blachy trapezowej TR153 grubości 0,55mm. Arkusze układać na stalowych płatwiach. Połączenia za pomocą wkrętów samowiercących. Układ blach i belka ciągła trzy przęsłowa.

Opis połączeń:

- połączenie blachy z płatwią - wkręty samowiercące typu S-MD55 firmy HILTI. Łącznik umieszczać we wszystkich "dolinach blachy".
- połączenie wzdłużnego pomiędzy arkuszami wykonać przy pomocy wkrętów samowiercących typu S-MD51 firmy HILTI. Rozstaw łącznika 30cm.

Plancheton
Ściany nowoprojektowane żelbetowe
Ściany nowoprojektowane ceramiczne
Ściany z płyt GK
Ściany ścinające

WYKAZ ZMIAN OBJĘTYCH REWIZJĄ:

1. Poprawiono warstwy posadzkowe
2. Zmieniono strukturę ścian zewnętrznych
3. Zaprojektowano kanały napowietrzające klatki schodowe w osiach 6 i 9.
4. Dostosowano lokalizację elementów dachowych (wg projektu branżowego)

UWAGA:
Detale oraz rozwiązania konstrukcyjne patrz rys. w projekcie konstrukcji.

PROJEKT WYKONAWCZY REWITALIZACJI EC1 I JEJ ADAPTACJI NA CELE KULTURALNO ARTYSTYCZNE W LODZI PRZY UL.TARGOWEJ 13

"FRONTON"	autor:	mgr inż. arch. Zbigniew Bilczyk	202 06 06 / 07 2012
	współpracownik:	mgr inż. arch. Paula Kaźmierski mgr inż. arch. Paulina Kaźmierska inż. Karol Gołębiak	
ODDZIAŁ: MIEJSKA TECHNIKA TOM II - ROZBUDOWA			
ODDZIAŁ: ARCHITEKTURA		PRZEKRÓJ E`-E` - REWIZJA "B"	SKALA: 1:50 / DATA: 21. rew.B