

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA MEBLI TAPICEROWANYCH, DREWNIANYCH I METALOWYCH

ZNAK POSTĘPOWANIA: 852/DA/PN/2017

ZAKRES II – MEBLE DREWNIANE

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli drewnianych wg poniższego zestawienia:

L.p.	Mebel	Symbol mebla	Liczba
1	Kontener do biurek (3 szuflady)	KT	17
2	Stolik pomocniczy	SP	5
3	Biurko prostokątne	BP	10
4	Biurko prostokątne duże	BPD	7
5	Biurko prostokątne duże na kółkach	BPDK	18
6	Szafa na dokumenty	SA	11
7	Regał otwarty	RO	11
8	Szafa ubraniowa	SU	2
9	Szafa ubraniowo-aktowa	SUA	3
10	Stół kuchenny	SKU	3
11	Stół konferencyjny	SKO	2



„EC1 ŁÓDŹ - MIASTO KULTURY” W ŁÓDZI
Instytucja współprowadzona przez Miasto Łódź
oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Targowa 1/3
90 - 022 Łódź

t:42 233 50 55
f:42 233 50 58

REGON:100522238
NIP: 725 197 27 44

www.ec1lodz.pl
biuro@ec1lodz.pl



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



POZYCJA NR 1

KT	RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA		WYMIARY ZEWNĘTRZNE [cm]	
	Pomocnik do biurka/ kontener podbiurkowy		WYS	65
			SZER	43
			GŁ	57
CHARAKTERYSTYKA			PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE	
Informacje ogólne	System kontenerów ma stanowić uzupełnienie systemów biurek, stołów i szaf. Kontener ma posiadać wysokość dostosowaną do schowania pod biurko. Kolorystyka i użyte materiały mają być spójne z kolorystyką i materiałami użytymi do produkcji biurek.			
Budowa	Konstrukcja ma składać się z płyt meblowych.			
Błat	Krawędzie mają być trwale zabezpieczona naklejką ABS o grubości min 2 mm w kolorze płyty.			
	Obudowa i fronty oraz plecy mają być wykonane są płyty wiórowej grubości min. 18mm.			
	Błat ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości minimum 22mm, pokryty laminatem HPL o grubości min 0,5 mm dla zapewnienia łatwości utrzymania czystości powierzchni.			
	blat, fronty i konstrukcja mają być pokryte laminatem HPL w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego na etapie uzgodnień.			
Kółka	Kontenery mają być wyposażone w kółka jezdne z tworzywa sztucznego o średnicy 50-65mm, dwa przednie mają posiadać blokadę jazdy.			
Szuflady	Kontener ma mieć trzy szuflady jednej wysokości oraz najwyższą, płytszą pełniącą funkcję piórnika, wyposażoną w systemowy wkład- organizer wykonany z tworzywa sztucznego.			
Uchwyty	Dopuszczalne obciążenie szuflad -do 25 kg każda.			
	Prowadnice szuflad mają być łożyskowane, zapewniające wysuw szuflad w zakresie 90%.			
	Kontenery mają posiadać zamek centralny z wkładką patentową, blokujący jednocześnie wszystkie szuflady. Zamek i klucz mają posiadać swój indywidualny numer.			
	Kontener ma posiadać zabezpieczenie przed wysunięciem dwóch lub więcej szuflad jednocześnie (nie dotyczy piórnika).			
	Uchwyty dwupunktowe, metalowe, kolor - srebro satyna - model do uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego na etapie wyboru próbek			
Wzornik	Korpus ma być łączony za pomocą złącz mimośrodowych, metalowych, umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu bez konieczności wymiany całego mebla. Korpusy mają być połączone bez użycia kleju. Złącza mają być instalowane wewnątrz mebla. W miejscach widocznych mają być zamaskowane zaślepkami w kolorze płyty.			
	Od frontu ma być widoczna jedynie krawędź wieńca górnego i płaszczyznę frontów szuflad. Krawędź wieńca górnego licowana z płaszczyzną frontów.			
	Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu próbnik oferowanych laminatów, składający się z co najmniej 20 opcji kolorystycznych w tym kolor identyczny lub kolory zbliżone do koloru posiadanych już przez Zamawiającego mebli.			



„EC1 ŁÓDŹ - MIASTO KULTURY” W ŁÓDZI
Instytucja współprowadzona przez Miasto Łódź
oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Targowa 1/3
90 - 022 Łódź

t:42 233 50 55
f:42 233 50 58

REGON:100522238
NIP: 725 197 27 44

www.ec1lodz.pl
biuro@ec1lodz.pl




Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



POZYCJA NR 2

SP	RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA	WYMIARY ZEWNĘTRZNE [cm]	
	Stolik biurowy pomocniczy	wysokość	74
		szerokość	110
		głębokość	60
CHARAKTERYSTYKA		PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE	
Informacja ogólne	Stoliki mają być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. W obrębie systemu ma być zapewniona możliwość łączenia z innymi meblami w różnych konfiguracjach.		
Budowa	Konstrukcja ma składać się z płyt meblowych o grubości min.18mm		
	Konstrukcję stanowią dwie nogi płytowe na których wspiera się blat oraz łączący je element usztywniający wykonany z płyty.		
	Wymiary i rozmieszczenie elementów konstrukcji oraz lokalizacja połączeń między nimi, mają zapewnić stabilność i trwałość mebla w trakcie użytkowania i ewentualnego przenoszenia.		
	Krawędzie mają być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości min 2 mm, aby estetycznie wykończyć blat.		
Konstrukcja stołów ma być łączona za pomocą złącz mimośrodowych, metalowych, umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu biurka bez konieczności wymiany całego mebla. Elementy konstrukcji mają być połączone bez użycia kleju. Złącza mają być instalowane wewnątrz mebla. W miejscach widocznych mają być zamaskowane zaślepkami w kolorze płyty.			
Nogi płytowe mają być wyposażone w stopki z tworzywa, przystosowane do wykładziny dywanowej			
Stolik ma być wyposażony w jedną zamontowaną na stałe w połowie wysokości półkę, dostępną z jednej strony.			
Blat	Blat ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości minimum 22mm, wierzch i spód pokryty laminatem HPL o grubości min 0,5 mm dla zapewnienia łatwości utrzymania czystości powierzchni.		
Materiał	Wszystkie płyty mają być pokryte laminatem HPL lub melaminą w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego na etapie uzgodnień		
Wzornik	Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu próbnik oferowanych laminatów, składający się z co najmniej 20 opcji kolorystycznych w tym kolor identyczny lub kolory zbliżone do koloru posiadanych już przez Zamawiającego mebli.		



„EC1 ŁÓDŹ - MIASTO KULTURY” W ŁÓDZI
Instytucja współprowadzona przez Miasto Łódź
oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Targowa 1/3
90 - 022 Łódź

t: 42 233 50 55
f: 42 233 50 58

REGON: 100522238
NIP: 725 197 27 44

www.ec1lodz.pl
biuro@ec1lodz.pl




Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



POZYCJA NR 3

BP	RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA	WYMIARY ZEWNĘTRZNE [cm]	
	Biuurko proste	WYS	74
		SZER	140
		GŁ	70
CHARAKTERYSTYKA		PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE	
Informacje ogólne	Biuurka mają być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. W obrębie systemu ma być zapewniona możliwość łączenia z innymi meblami w różnych konfiguracjach.		
Budowa	Konstrukcja ma składać się z płyt meblowych grubości min, 18mm		
	Konstrukcję stanowią dwie nogi płytowe na których wspiera się blat oraz łączący je element usztywniający wykonany z płyty.		
	Wymiary i rozmieszczenie elementów konstrukcji oraz lokalizacja połączeń między nimi, mają zapewnić stabilność i trwałość mebla w trakcie użytkowania i ewentualnego przenoszenia.		
	Wszystkie widoczne krawędzie mają być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości min 2 mm w kolorze płyty.		
Konstrukcja biurek ma być łączona za pomocą złącz mimośrodowych, metalowych, umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu biurka bez konieczności wymiany całego mebla. Elementy konstrukcji mają być połączona bez użycia kleju. Złącza mają być instalowane wewnątrz mebla. W miejscach widocznych mają być zamaskowane zaślepkami w kolorze płyty.			
Pod blatem, na ścianie ma być zamontowany pojedynczy metalowy wieszak, - miejsce do uzgodnienia z Zamawiającym przed montażem. Przeznaczony do zawieszenia torby lub plecaka.			
Nogi płytowe mają być wyposażone w stopki z tworzywa, przystosowane do wykładziny dywanowej			
Blat	Blat ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości minimum 22 mm, wierzch i spód pokryty laminatem HPL o grubości min 0,5 mm dla zapewnienia łatwości utrzymania czystości powierzchni.		
	2 przepusty kablowe z pokrywką, jeden w blacie, jeden w ścianie, okrągły Ø 60mm w kolorze blatu, wykonany z tworzywa. Miejsce do uzgodnienia z Zamawiającym przed montażem.		
Materiał	Wszystkie płyty mają być pokryte laminatem HPL w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego na etapie uzgodnień		
Wzornik	Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu próbnik oferowanych laminatów, składający się z co najmniej 20 opcji kolorystycznych w tym kolor identyczny lub kolory zbliżone do koloru posiadanych już przez Zamawiającego mebli.		



„EC1 ŁÓDŹ - MIASTO KULTURY” W ŁÓDZI
Instytucja współprowadzona przez Miasto Łódź
oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Targowa 1/3
90 - 022 Łódź

t: 42 233 50 55
f: 42 233 50 58

REG-ON: 100522238
NIP: 725 197 27 44

www.ec1lodz.pl
biuro@ec1lodz.pl




Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



POZYCJA NR 4

BPD	RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA	WYMIARY ZEWNĘTRZNE [cm]	
	Biuurko proste duże	WYS	74
		SZER	160
		GŁ	80
CHARAKTERYSTYKA		PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE	
Informacja ogólna	Biurka mają być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. W obrębie systemu ma być zapewniona możliwość łączenia z innymi meblami w różnych konfiguracjach.		
Budowa	Konstrukcja ma składać się z płyt meblowych grubości min, 18mm		
	Konstrukcję stanowią dwie nogi płytowe na których wspiera się blat oraz łączący je element usztywniający wykonany z płyty.		
	Wymiary i rozmieszczenie elementów konstrukcji oraz lokalizacja połączeń między nimi, mają zapewnić stabilność i trwałość mebla w trakcie użytkowania i ewentualnego przenoszenia.		
Wszystkie widoczne krawędzie mają być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości min 2 mm w kolorze płyty.			
Konstrukcja biurek ma być łączona za pomocą złącz mimośrodowych, metalowych, umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu biurka bez konieczności wymiany całego mebla. Elementy konstrukcji mają być połączone bez użycia kleju. Złącza mają być instalowane wewnątrz mebla. W miejscach widocznych mają być zamaskowane zaślepkami w kolorze płyty.			
Pod blatem, na ścianie ma być zamontowany pojedynczy metalowy wieszak, - miejsce do uzgodnienia z Zamawiającym przed montażem. Przeznaczony do zawieszenia torby lub plecaka.			
Nogi płytowe mają być wyposażone w stopki z tworzywa, przystosowane do wykładziny dywanowej			
Blat	Blat ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości minimum 22mm, wierzch i spód pokryty laminatem HPL o grubości min 0,5 mm dla zapewnienia łatwości utrzymania czystości powierzchni.		
	2 przepusty kablowe z pokrywką, jeden w blacie, jeden w ścianie, okrągły Ø 60mm w kolorze blatu, wykonany z tworzywa. Miejsce do uzgodnienia z Zamawiającym przed montażem.		
Materiał	Wszystkie płyty mają być pokryte laminatem HPL w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego na etapie uzgodnień		
Wzornik	Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu próbnik oferowanych laminatów, składający się z co najmniej 20 opcji kolorystycznych w tym kolor identyczny lub kolory zbliżone do koloru posiadanych już przez Zamawiającego mebli.		



„EC1 ŁÓDŹ - MIASTO KULTURY” W ŁÓDZI
Instytucja współprowadzona przez Miasto Łódź
oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Targowa 1/3
90 - 022 Łódź

t: 42 233 50 55
f: 42 233 50 58

REG-ON: 100522238
NIP: 725 197 27 44

www.ec1lodz.pl
biuro@ec1lodz.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



POZYCJA NR 5

BPKD	RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA		WYMIARY ZEWNĘTRZNE [cm]	
	Biuropo prostu na kółkach	WYS	74	
		SZER	140	
		GŁ	70	
CHARAKTERYSTYKA			PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE	
Informacje ogólne	Biuropo mają być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. W obrębie systemu ma być zapewniona możliwość łączenia z innymi meblami w różnych konfiguracjach.			
Budowa	Konstrukcja ma składać się z płyt meblowych grubości min, 18mm			
	Konstrukcję stanowią dwie nogi płytowe na których wspiera się blat oraz łączący je element usztywniający wykonany z płyty. Nogi wsparte na czterech kółkach,			
	Wymiary i rozmieszczenie elementów konstrukcji oraz lokalizacja połączeń między nimi, mają zapewnić stabilność i trwałość mebla w trakcie użytkowania i ewentualnego przenoszenia.			
Wszystkie widoczne krawędzie mają być trwale zabezpieczone naklejką ABS o grubości min 2 mm w kolorze płyty.				
Konstrukcja biurek ma być łączona za pomocą złącz mimośrodkowych, metalowych, umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu biurka bez konieczności wymiany całego mebla. Elementy konstrukcji mają być połączone bez użycia kleju. Złącza mają być instalowane wewnątrz mebla. W miejscach widocznych mają być zamaskowane zaślepkami w kolorze płyty.				
Pod blatem, na ścianie ma być zamontowany pojedynczy metalowy wieszak, - miejsce do uzgodnienia z Zamawiającym przed montażem. Przeznaczony do zawieszenia torby lub plecaka.				
Nogi płytowe mają być wyposażone w stopki z tworzywa, przystosowane do wykładziny dywanowej				
Blat	Blat ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości minimum 22mm, wierzch i spód pokryty laminatem HPL o grubości min 0,5 mm dla zapewnienia łatwości utrzymania czystości powierzchni.			
	2 przepusty kablowe z pokrywką, jeden w blacie, jeden w ścianie, okrągły Ø 60mm w kolorze blatu, wykonany z tworzywa. Miejsce do uzgodnienia z Zamawiającym przed montażem.			
Materiał	Wszystkie płyty mają być pokryte laminatem HPL w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego na etapie uzgodnień			
	Biuropo ma być oparty na miękkich (gumowych) kółkach o średnicy minimum 60mm, każde z blokadą.			
	Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, zwiększenia grubości płyt bocznych stanowiących jednocześnie nogi biurka w dolnej części poprzez dołączenie dodatkowego elementu-listwy/płyty w miejscu mocowania kółek. Wykonując powyższe należy mieć na uwadze aby wygląd biurka był estetyczny, listwy zakończone stosowną okleiną.			
Wzornik	Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu próbnik oferowanych laminatów, składający się z co najmniej 20 opcji kolorystycznych w tym kolor identyczny lub kolory zbliżone do koloru posiadanych już przez Zamawiającego mebli.			



„EC1 ŁÓDŹ - MIASTO KULTURY” W ŁÓDZI
Instytucja współprowadzona przez Miasto Łódź
oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Targowa 1/3
90 - 022 Łódź

t: 42 233 50 55
f: 42 233 50 58

REGON: 100522238
NIP: 725 197 27 44

www.ec1lodz.pl
biuro@ec1lodz.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny







Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



POZYCJA NR 6

SA	RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA	WYMIARY ZEWNĘTRZNE [cm]		
	Szafa aktowa biurowa systemowa dwudrzwiowa	wysokość	187	
		szerokość	80	
		głębokość	40	
CHARAKTERYSTYKA - WYMAGANIA		PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE		
Informacje ogólne	Szafy mają być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej.			
Budowa	Konstrukcja ma składać się z płyt meblowych.			
	Obudowa i drzwi wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości min.18mm.			
	Wymiary i rozmieszczenie elementów konstrukcji oraz lokalizacja połączeń między nimi, mają zapewnić stabilność i trwałość mebla w trakcie użytkowania i ewentualnego przenoszenia.			
	Wszystkie widoczne krawędzie mają być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości min. 2 mm w kolorze płyty.			
	Od frontu ma być widoczna jedynie krawędź wieńca górnego i płaszczyzna drzwi. Krawędź wieńca górnego licowana z płaszczyzną drzwi. Mebel ma być wykonany bez cokołu.			
Plecy	Korpus szaf ma być łączony za pomocą łącz mimośrodowych, metalowych, umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu szafy bez konieczności wymiany całej szafy. Korpusy szaf mają być połączone bez użycia kleju. Złącza mają być instalowane wewnątrz mebla. W miejscach widocznych mają być zamaskowane zaślepkami w kolorze płyty			
	Plecy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości min 12 mm.			
	Półki	Półki wykonana z płyty wiórowej, trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości min18 mm.		
		Szafa ma posiadać 4 półki.		
		Półki mają być mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpięciu.		
Regulacja wysokości półek ma być skokowa +/- 32mm na całej wysokości szafy (nie dotyczy półek konstrukcyjnych).				
Drzwi	Szafa ma posiadać drzwi pełne			





„EC1 ŁÓDŹ - MIASTO KULTURY” W ŁÓDZI
Instytucja współprowadzona przez Miasto Łódź
oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Targowa 1/3 t: 42 233 50 55
90 - 022 Łódź f: 42 233 50 58

REGON: 100522238 www.ec1lodz.pl
NIP: 725 197 27 44 biuro@ec1lodz.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Uchwyty	Zawiasy puszkowe, metalowe, z siłownikiem hydraulicznym dociągającym drzwi, zamykające je cicho, jednostajnie i bez trzasku. Min. 3 pary zawiasów.	
	Drzwi mają posiadać zamek patentowy. Klucz i zamek mają posiadać swój indywidualny numer.	
	Uchwyty dwupunktowe, metalowe, kolor - srebro satyna - model do uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego na etapie wyboru próbek	
Materiał	Wszystkie płyty mają być pokryte laminatem HPL w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego na etapie uzgodnień	
Regulacje	Szafy mają posiadać płynną regulację wysokości w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nóżek zakończonych plastikowymi talerzykami o średnicy min.3 cm, zapewniające możliwość przesunięcia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacja poziomowania ma dokonywać się od wnętrza szaf – bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia.	
Wzornik	Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu próbnik oferowanych laminatów, składający się z co najmniej 20 opcji kolorystycznych w tym kolor identyczny lub kolory zbliżone do koloru posiadanych już przez Zamawiającego mebli.	

POZYCJA NR 7

RO	RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA	WYMIARY ZEWNĘTRZNE [cm]	
	Regał prosty	WYS	187
		SZER	80
		GŁ	30
CHARAKTERYSTYKA- WYMAGANIA		PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE	
Informacje ogólne	Regały mają być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej.		
Budowa	Konstrukcja ma składać się z płyt meblowych.		
	Obudowa i półki wykonana z płyty wiórowej, trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości min.18mm.		
	Wymiary i rozmieszczenie elementów konstrukcji oraz lokalizacja połączeń między nimi, mają zapewnić stabilność i trwałość mebla w trakcie użytkowania i ewentualnego przenoszenia.		
	Wszystkie widoczne krawędzie mają być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości min. 2 mm w kolorze płyty.		
	Mebel ma być wykonany bez cokołu		
	Korpus regału ma być łączony za pomocą złącz mimośrodkowych, metalowych, umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu regału bez konieczności wymiany całego mebla. Korpusy mają być połączone bez użycia kleju. Złącza mają być instalowane wewnątrz mebla. W miejscach widocznych mają być zamaskowane zaślepkami w kolorze płyty.		





„EC1 ŁÓDŹ - MIASTO KULTURY” W ŁÓDZI
Instytucja współprowadzona przez Miasto Łódź
oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Targowa 1/3
90 - 022 Łódź

t:42 233 50 55
f:42 233 50 58

REG-ON:100522238
NIP: 725 197 27 44

www.ec1lodz.pl
biuro@ec1lodz.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny




Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Plecy	Plecy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości min 12 mm.
Półki	Regał ma być wyposażony w 4 półki Regulacja wysokości półek ma być skokowa +/- 32mm na całej wysokości regału.
Materiał	Wszystkie płyty mają być pokryte laminatem HPL w kolorze identycznym z kolorem posiadanych już przez Zamawiającego mebli
Regulacje	Regały mają posiadać płynną regulację wysokości w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nóżek zakończonych plastikowymi talerzykami o średnicy min.3 cm, zapewniające możliwość przesunięcia regału bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywać się od wnętrza regałów – bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia.
Wzornik	Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu próbnik oferowanych laminatów, składający się z co najmniej 20 opcji kolorystycznych w tym kolor identyczny lub kolory zbliżone do koloru posiadanych już przez Zamawiającego mebli.

POZYCJA NR 8

SU	RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA	WYMIARY ZEWNĘTRZNE [cm]	
	Szafa biurowa ubraniowa dwudrzwiowa	wysokość	187
		szerokość	80
		głębokość	60
CHARAKTERYSTYKA- WYMAGANIA		PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE	
Informacje ogólne	Szafy mają być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej.		
Budowa	Konstrukcja ma składać się z płyt meblowych.		
	Obudowa i drzwi wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości min.18mm.		
	Wymiary i rozmieszczenie elementów konstrukcji oraz lokalizacja połączeń między nimi, mają zapewnić stabilność i trwałość mebla w trakcie użytkowania i ewentualnego przenoszenia.		
	Wszystkie widoczne krawędzie mają być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości min. 2 mm w kolorze płyty.		
	Od frontu ma być widoczna jedynie krawędź wieńca górnego i płaszczyzna drzwi. Krawędź wieńca górnego licowana z płaszczyzną drzwi. Mebel ma być wykonany bez cokołu.		
	Korpus szaf ma być łączony za pomocą złącz mimośrodowych, metalowych, umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu szafy bez konieczności wymiany całej szafy. Korpusy szaf mają być połączone bez użycia kleju. Złącza mają być instalowane wewnątrz mebla. W miejscach widocznych mają być zamaskowane zaślepkami w kolorze płyty.		



„EC1 ŁÓDŹ - MIASTO KULTURY” W ŁÓDZI
Instytucja współprowadzona przez Miasto Łódź
oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Targowa 1/3
90 - 022 Łódź

t:42 233 50 55
f:42 233 50 58

REG-ON:100522238
NIP: 725 197 27 44

www.ec1lodz.pl
biuro@ec1lodz.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



	Szafa ma być wyposażona w drążek do wieszania odzieży zamocowany równolegle do dłuższego boku mebla
Plecy	Plecy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości min 12 mm.
Półka	Szafa ma być wyposażona w jedną, stałą, konstrukcyjną półkę grubości min.22mm w górnej części szafy nad drążkiem.
	Półka wykonana z płyty wiórowej, trójwarstwowej - obustronnie laminowanej
	Wysokość przestrzeni międzypółkowej nie mniej niż 32 cm
Drzwi	Szafa ma posiadać drzwi pełne.
	Zawiasy puszkowe, metalowe, z siłownikiem hydraulicznym dociągającym drzwi, zamykające je cicho, jednostajnie i bez trzasku. Min. 3 pary zawiasów.
Uchwyty	Uchwyty dwupunktowe, metalowe, kolor - srebro satyna - model do uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego na etapie wyboru próbek
Materiał	Wszystkie płyty mają być pokryte laminatem HPL w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego na etapie uzgodnień
Regulacje	Szafy mają posiadać płynną regulację wysokości w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nóżek zakończonych plastikowymi talerzykami o średnicy min.3 cm, zapewniające możliwość przesunięcia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywać się od wnętrza szaf – bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia.
Wzorniki	Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu próbnik oferowanych laminatów, składający się z co najmniej 20 opcji kolorystycznych w tym kolory w odcieniach białym, szarym, calvados, dzika grusza



„EC1 ŁÓDŹ - MIASTO KULTURY” W ŁÓDZI
Instytucja współprowadzona przez Miasto Łódź
oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Targowa 1/3
90 - 022 Łódź

t:42 233 50 55
f:42 233 50 58

REG-ON:100522238
NIP: 725 197 27 44

www.ec1lodz.pl
biuro@ec1lodz.pl





Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



POZYCJA NR 9

SUA	RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA	PRZYBLIŻONE WYMIARY [cm]	
	Szafa biurowa ubraniowa dwudrzwiowa	WYS	187
		SZER	100
		GŁ	60
CHARAKTERYSTYKA- WYMAGANIA		PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE	
Informacje ogólne	Szafy mają być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej.	 	
Budowa	Konstrukcja ma składać się z płyt melaminowych.		
	Obudowa, drzwi, półki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości min.18mm.		
	Wszystkie widoczne krawędzie mają być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości min. 2 mm w kolorze płyty.		
	Od frontu ma być widoczna jedynie krawędź wieńca górnego i płaszczyzna drzwi. Krawędź wieńca górnego licowana z płaszczyzną drzwi. Mebel ma być wykonany bez cokołu.		
	Korpus szaf ma być łączony za pomocą łącz mimośrodowych, metalowych, umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu szafy bez konieczności wymiany całej szafy. Korpusy szaf mają być połączone bez użycia kleju. Złącza mają być instalowane wewnątrz mebla. W miejscach widocznych mają być zamaskowane zaślepkami w kolorze płyty		
	Szafa ma posiadać przestrzeń o szerokości 60cm przeznaczoną do przechowywania ubrań na wieszakach. Pozostała przestrzeń ma być oddzielona pionową płytą i wyposażona w 3 wyjmowane półki.		
	Szafa ma być wyposażona w systemowy wysuwany drążek do wieszania odzieży wierzchniej, umieszczony prostopadłe do dłuższego boku mebla. Jego długość ma maksymalnie wykorzystać dostępną głębokość szafy.		
Plecy	Plecy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości min 12 mm.		
Półki	Szafa ma być wyposażona w jedną, stałą półkę grubości min. 22mm, w górnej części szafy nad drążkiem oraz 3 wyjmowane półki po prawej stronie szafy, oddzielonej płytą.		
	Półki w bocznej części o grubości min 18 mm.		
	Półki w bocznej części wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej - obustronnie laminowanej		
	Półki mają być mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpieniu.		



„EC1 ŁÓDŹ - MIASTO KULTURY” W ŁÓDZI
Instytucja współprowadzona przez Miasto Łódź
oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Targowa 1/3
90 - 022 Łódź

t: 42 233 50 55
f: 42 233 50 58

REGON: 100522238
NIP: 725 197 27 44

www.ec1lodz.pl
biuro@ec1lodz.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



	Wysokość górnej przestrzeni międzypółkowej ok. 32cm
Drzwi	Szafa ma posiadać drzwi pełne.
	Zawiasy puszkowe, metalowe, z siłownikiem hydraulicznym dociągającym drzwi, zamykające je cicho, jednostajnie i bez trzasku. Min. 3 pary zawiasów.
Uchwyty	Uchwyty dwupunktowe, metalowe, kolor - srebro satyna - model do uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego na etapie wyboru próbek
Materiał	Wszystkie płyty mają być pokryte laminatem HPL lub melaminą w kolorze identycznym z kolorem posiadanych już przez Zamawiającego mebli
Regulacje	Szafy mają posiadać płynną regulację wysokości w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nóżek zakończonych plastikowymi talerzykami o średnicy min. 3 cm, zapewniające możliwość przesunięcia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywać się od wnętrza szaf – bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia.
Wzorniki	Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu próbnik oferowanych laminatów, składający się z co najmniej 20 opcji kolorystycznych w tym kolory w odcieniach białym, szarym, calvados, dzika grusza



„EC1 ŁÓDŹ - MIASTO KULTURY” W ŁÓDZI
Instytucja współprowadzona przez Miasto Łódź
oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Targowa 1/3
90 - 022 Łódź

t:42 233 50 55
f:42 233 50 58

REG-ON:100522238
NIP: 725 197 27 44

www.ec1lodz.pl
biuro@ec1lodz.pl



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



POZYCJA NR 10

SKU	RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA	WYMIARY ZEWNĘTRZNE [cm]	
	Stół kuchenny	WYS	75
		SZER	140
		GŁ	70
CHARAKTERYSTYKA		PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE	
Informacje ogólne	Stół kuchenny socjalny na czterech nogach.		
Budowa	Konstrukcja ma składać się z płyty jak blat kuchenny na metalowym chromowanym stelażu lub metalowych chromowanych nogach . Stół ma wspierać się na nogach o przekroju okrągłym lub kwadratowym- do decyzji Zamawiającego na etapie wyboru próbek, bez wpływu na cenę. Nogi nie mogą być połączone na dole, aby można było wsunąć krzesło od strony krótszego boku		
	Mebel ma być stabilny i wypoziomowany		
	Stopki mają być zakończone nakładkami z tworzywa sztucznego, zabezpieczającymi posadzkę przed zarysowaniem		
	Rozstaw nóg ma umożliwić wsunięcie pod stół krzesła o szerokości 56cm, od strony krótszego boku oraz 3 krzesła od strony dłuższego boku		
	Wszystkie spawy mają być wykonane w sposób niewidoczny (gładkie i niewystające poza obrys profilu), łączenia nie mogą stanowić elementów ostrych i niebezpiecznych na spodzie blatu, zwiększających ryzyko urazu lub uszkodzenia odzieży		
	Części główne nóg: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa Stopki: tworzywo polipropylenowe		
	Niedopuszczalne są widoczne z perspektywy osoby siedzącej łączenia elementów stołu takie jak śruby, wkręty itp.		
Blat	Materiał: płyta wiórowa trójwarstwowa - obustronnie laminowana, pokryta laminatem HPL o grubości min 0,4mm w kolorze blatu kuchennego		
	Grubość blatu: 36 mm		
	Krawędzie należy zabezpieczyć laminatem gr. Min 2mm w kolorze wierzchu blatu		
Wymagania	Dostarczone przez Wykonawcę meble muszą posiadać atest higieniczności E1 dotyczący płyt wiórowych laminowanych użytych w meblach wydany przez uprawnione do tego instytucje.		



„EC1 ŁÓDŹ - MIASTO KULTURY” W ŁÓDZI
Instytucja współprowadzona przez Miasto Łódź
oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Targowa 1/3
90 - 022 Łódź

t:42 233 50 55
f:42 233 50 58

REGON:100522238
NIP: 725 197 27 44

www.ec1lodz.pl
biuro@ec1lodz.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny




Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Wzorniki	Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu próbnik oferowanych laminatów, składający się z co najmniej 20 opcji kolorystycznych w tym kolory w odcieniach białym, szarym, calvados, dzika grusza
	Zamawiający wymaga aby na etapie uzgodnień Wykonawca przedstawił katalog typów nogi stołowej - min. 4 opcje w tym przekroje o kształcie okrągłym i kwadratowym, kolory satyna i chrom

POZYCJA NR 11

SKO	RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA	WYMIARY ZEWNĘTRZNE [cm]	
	Stół konferencyjny	WYS	74
		SZER	100
		GŁ	180
CHARAKTERYSTYKA		PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE	
Informacja ogólna	Biurka i stoły mają być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. W obrębie systemu ma być zapewniona możliwość łączenia z innymi meblami w różnych konfiguracjach.		
Budowa	Konstrukcja ma składać się z płyt meblowych grubości min. 18mm		
	Konstrukcję stanowią dwie nogi płytowe na których wspiera się blat oraz łączący je element usztywniający wykonany z płyty.		
	Wymiary i rozmieszczenie elementów konstrukcji oraz lokalizacja połączeń między nimi, mają zapewnić stabilność i trwałość mebla w trakcie użytkowania i ewentualnego przenoszenia.		
Krawędzie stołu mają być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości min 2,0, mm w kolorze płyty			
Konstrukcja stołów ma być łączona za pomocą złącz mimośrodowych, metalowych, umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu biurka bez konieczności wymiany całego mebla. Elementy konstrukcji mają być połączone bez użycia kleju. Złącza mają być instalowane wewnątrz mebla. W miejscach widocznych mają być zamaskowane zaślepkami w kolorze płyty.			
Nogi płytowe mają być zamontowane w takiej odległości od krótszego boku stołu aby umożliwić wygodne siedzenie na krześle przy tym boku.			
Nogi płytowe mają być wyposażone w stopki z tworzywa, przystosowane do wykładziny dywanowej			
Blat	Blat ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości minimum 22mm, wierzch i spód pokryty laminatem HPL o grubości min 0,5 mm dla zapewnienia łatwości utrzymania czystości powierzchni.		
Materiał	Wszystkie płyty mają być pokryte laminatem HPL w kolorze identycznym z kolorem posiadanych już przez Zamawiającego mebli		



„EC1 ŁÓDŹ - MIASTO KULTURY” W ŁÓDZI
Instytucja współprowadzona przez Miasto Łódź
oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Targowa 1/3
90 - 022 Łódź

t: 42 233 50 55
f: 42 233 50 58

REGON: 100522238
NIP: 725 197 27 44

www.ec1lodz.pl
biuro@ec1lodz.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Wzorniki	Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu próbnik oferowanych laminatów, składający się z co najmniej 20 opcji kolorystycznych w tym kolory w odcieniach białym, szarym, calvados, dzika grusza
----------	---



„EC1 ŁÓDŹ - MIASTO KULTURY” W ŁÓDZI
Instytucja współprowadzona przez Miasto Łódź
oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Targowa 1/3
90 - 022 Łódź

t: 42 233 50 55
f: 42 233 50 58

REGON: 100522238
NIP: 725 197 27 44

www.ec1lodz.pl
biuro@ec1lodz.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

